



# BRUSNÝ PAPÍR

## BRUSNÝ PAPÍR 732E

**Podklad:** papír E, 220 - 270 g/m<sup>2</sup>  
**Použití:** dřevo, ocel, neželezné kovy, barvy, laky, kůže  
**Pojivo:** plná pryskyřice  
**Druh zrna:** korund




| Šíře<br>mm | ZRNITOST |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 24       | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 400 |
| 93(95)     | X        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 115        | X        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 125        | X        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 150        | X        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 200        | X        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.

## BRUSNÝ PAPÍR 542 B/C 7

**Podklad:** papír B, 85 - 110 g/m<sup>2</sup> (P 180 - 800)  
papír C, 110 - 135 g/m<sup>2</sup> (P 40 - 150)  
**Použití:** dřevo, barvy, tmely, laky, auto laky, plasty, ocel, neželezné kovy  
**Pojivo:** plná pryskyřice s přetěrem  
**Druh zrna:** korund




| Šíře<br>mm | ZRNITOST |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 40       | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 70         | X        | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 93         | X        | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 115        | X        | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 125        | X        | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.

## BRUSNÝ PAPÍR 713B

**Podklad:** papír B, 85 - 110 g/m<sup>2</sup>  
**Použití:** dřevo, laky  
**Pojivo:** plná pryskyřice  
**Druh zrna:** korund



| Šíře<br>mm | ZRNITOST |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 40       | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 400 |
| 93(95)     | X        | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 115        | X        | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.

## BRUSNÝ PAPÍR 913B5

**Podklad:** papír B, 85 - 110 g/m<sup>2</sup>  
**Použití:** laky  
**Pojivo:** plná pryskyřice s přetěrem  
**Druh zrna:** siliko

| Šíře<br>mm | ZRNITOST |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 80       | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 400 |
| 110        | X        | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |



## BRUSNÝ PAPÍR 913B

**Podklad:** papír B, 85 - 110 g/m<sup>2</sup>  
**Použití:** laky  
**Pojivo:** plná pryskyřice  
**Druh zrna:** siliko

| Šíře<br>mm | ZRNITOST |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 60       | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 320 | 400 |
| 110        | X        | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 115        | X        | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 125        | X        | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |



Možnost výroby různých šíří, proveďte si dostupnost a dodací termín.

## BRUSNÝ PAPÍR NA MOLITANU 514 C2 A 514D

**Podklad:** papír C, 110 - 135 g/m<sup>2</sup> (P 150 - 320, 400, 500, 600, 800)  
 papír D, 135 - 220 g/m<sup>2</sup> (P 40, 60 - 120)  
**Použití:** dřevo, barvy, tmely, laky, auto laky, laminát, ocel, neželezné kovy  
**Pojivo:** 514 D - plná pryskyřice  
 514 C2 - plná pryskyřice s přetěrem  
**Druh zrna:** korund  
**Provedení:** perforovaná role, 115x25000mm, v krabici z tvrdého papíru

| Šíře<br>mm | ZRNITOST |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | P150     | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 |
| 115        | X        | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |



# BRUSNÉ PLÁTNO

## BRUSNÉ PLÁTNO 642XFN

**Podklad:** těžká bavlna X  
**Použití:** dřevo, ocel, neželezné kovy, barvy  
**Pojivo:** plná pryskyřice  
**Druh zrna:** korund

| Šíře<br>mm | ZRNITOST |    |    |    |     |     |     |     |     |
|------------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 24       | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 |
| 150        | X        | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   |
| 200        | X        | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   |
| 250        | X        | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   |
| 300        | X        | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.

## BRUSNÉ PLÁTNO 641PF

**Podklad:** flexibilní tkanina  
**Použití:** dřevo, ocel, neželezné kovy, barvy  
**Pojivo:** plná pryskyřice  
**Druh zrna:** korund



| Šíře<br>mm |                 | ZRNITOST |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----------------|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |                 | 40       | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 600 |
| 25         | Úsporné<br>role | X        | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 30         |                 | X        | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 40         |                 | X        | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 50         |                 | X        | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 115        |                 | X        | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 150        |                 | X        | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.

## BRUSNÉ PLÁTNO 541JF

**Podklad:** polycotton - flexibilní  
**Použití:** ocel, nerez, neželezné kovy, dřevo  
**Pojivo:** plná pryskyřice  
**Druh zrna:** korund - special



| Šíře<br>mm | ZRNITOST |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 60       | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| 150        | X        | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 300        | X        | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.

## BRUSNÉ PLÁTNO 531JFF, 542JFF

**Podklad:** lehká bavlna - velmi flexibilní  
**Použití:** ocel, nerez, neželezné kovy, dřevo  
**Pojivo:** plná pryskyřice  
**Druh zrna:** korund

| Šíře<br>mm | ZRNITOST |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 60       | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 150        | X        | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 300        | X        | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.

## BRUSNÉ PLÁTNO 732X A 543X

**Podklad:** těžká bavlna X  
**Použití:** dřevo, ocel  
**Pojivo:** plná pryskyřice  
**Druh zrna:** korund

| Šíře<br>mm | ZRNITOST |    |    |      |    |    |     |     |     |   |
|------------|----------|----|----|------|----|----|-----|-----|-----|---|
|            | 543X     |    |    | 732X |    |    |     |     |     |   |
|            | 16       | 24 | 36 | 40   | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |   |
| 150        | X        | X  | X  | X    | X  | X  | X   | X   | X   | X |
| 200        | X        | X  | X  | X    | X  | X  | X   | X   | X   | X |
| 250        | X        | X  | X  | X    | X  | X  | X   | X   | X   | X |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.

## BRUSNÉ PLÁTNO 341X


**Podklad:** těžká bavlna X  
**Použití:** nerez, ocel, neželezné kovy, dřevo  
**Pojivo:** plná pryskyřice  
**Druh zrna:** zirkon

| Šíře<br>mm | ZRNITOST |    |    |    |    |     |     |
|------------|----------|----|----|----|----|-----|-----|
|            | 24       | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 150        | X        | X  | X  | X  | X  | X   | X   |
| 200        | X        | X  | X  | X  | X  | X   | X   |
| 300        | X        | X  | X  | X  | X  | X   | X   |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.

## BRUSNÉ PLÁTNO 341XP

**Podklad:** polyester, polycotton  
**Použití:** nerez, ocel, neželezné kovy, dřevo  
**Pojivo:** plná pryskyřice  
**Druh zrna:** zirkon



| Šíře<br>mm | ZRNITOST |    |    |    |
|------------|----------|----|----|----|
|            | 36       | 40 | 60 | 80 |
| 150        | X        | X  | X  | X  |
| 300        | X        | X  | X  | X  |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.

## BRUSNÉ PLÁTNO 051XP

**Podklad:** polyester  
**Použití:** nerez, ocel, neželezné kovy  
**Pojivo:** plná pryskyřice  
**Druh zrna:** keramika s přetěrem

| Šíře<br>mm | ZRNITOST |    |    |    |    |     |
|------------|----------|----|----|----|----|-----|
|            | 24       | 36 | 40 | 60 | 80 | 120 |
| 150        | X        | X  | X  | X  | X  | X   |
| 300        | X        | X  | X  | X  | X  | X   |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.

## BRUSNÉ PLÁTNO 052J

**Podklad:** lehká bavlna, flexibilní  
**Použití:** nerez, ocel, neželezné kovy, dřevo  
**Pojivo:** plná pryskyřice  
**Druh zrna:** keramika s přetěrem

| Šíře<br>mm | ZRNITOST |    |     |     |     |     |     |
|------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 60       | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 |
| 150        | X        | X  | X   | X   | X   | X   | X   |
| 300        | X        | X  | X   | X   | X   | X   | X   |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.

# BRUSNÉ PLÁTNO NA MOLITANU 531 JFF

**Podklad:** lehká bavlna na molitanu - velmi flexibilní  
**Použití:** dřevo, barvy, tmely, laky, auto laky, laminát, ocel, neželezné kovy  
**Pojivo:** plná pryskyřice  
**Druh zrna:** korund

| Šíře<br>mm | ZRNITOST |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | P80      | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 |
| 115        | X        | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |

## ROLE BRUSNÁ VLNA

**Podklad:** natkaná textilie  
**Druh zrna:** korund - A, siliko - S  
**Použití:** nerez, ocel, neželezné kovy, dřevo



| Šíře<br>mm | ZRNITOST |              |      |      |      |              |      |      |               |       |              |
|------------|----------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|---------------|-------|--------------|
|            | A80      | A100<br>/120 | S100 | A180 | S180 | A280<br>/320 | S280 | S400 | S800/<br>1000 | S1200 | Bílá leštící |
| 100        | X        | X            | X    | X    | X    | X            | X    | X    | X             | X     | X            |
| 115        | X        | X            | X    | X    | X    | X            | X    | X    | X             | X     | X            |
| 130        | X        | X            | X    | X    | X    | X            | X    | X    | X             | X     | X            |
| 150        | X        | X            | X    | X    | X    | X            | X    | X    | X             | X     | X            |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.

## ROLE GRAFIT

| Šíře mm | UK 22 |
|---------|-------|
| 150     | X     |
| 1070    | X     |

Možnost výroby různých šíří, prověřte si dostupnost a dodací termín.